

MONOPHASE Milky White Glitter , UV LED gel

Ingredients : URETHANE METHACRYLATE, GLYCERYL PROPOXY TRIACRYLATE, TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE, HYDROXYROPYL METH ACRYLATE, HEMA, PPG-S METH ACRYLATE, SILICA, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, BENZENE ACETIC ACID, ALPHA-OXO-OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER, METHYL OXO(PHENYL)ACETATE METHYL 2-OXO-2-PHENYLACETATE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, ISOBUTYLPHENOXY EPOXY RESIN, POLYURETHANE-11, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE.

Pouze pro profesionální použití. Chraňte před dětmi.

DENATO s.r.o., Husova 406, Přeštice 334 01, Česká republika
www.denato.cz, tel.+420777041406

Charge nr.: 190905



12/2021
50 ml



Vyrobeno v EU

Pokyny pro použití a upozornění (česky)

Pečlivě čtěte!!



Tento návod na použití obsahuje pokyny pro použití přípravku, důležitá upozornění a varování!

Tento přípravek je určený pro modeláž umělých nehtů a vnější použití!

Návod na použití a důležitá upozornění :

- Přípravek je určený pouze pro profesionální použití.
- Chraňte před dětmi.

- Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, chraňte před slunečním zářením.
- Nádobu úplně vyprázdněte, nevhazujte obsah do odpadu.

- Chraňte před kontaktem s kůží, očima a oblečením.
- Používejte ochranné oblečení, rukavice, ústenku a ochranné brýle.
- Používejte ve větratelné místnosti.
- Přípravek nekonzumujte ani neinhaluujte.
- Nepoužívejte na poškozené a poraněné nehty.

- Při zasažení očí, vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
- Při kontaktu s kůží, umyjte ihned mýdlem a vodou.
- Při kontaktu s oblečením ihned vyperte před dalším použitím.
- Při požití okamžitě vyhledejte zdravotní pomoc.
- Při nadýchání výparů okamžitě odvedte postiženou osobu na čerstvý vzduch.

- Tento produkt může vyvolat alergickou reakci.
- Produkt může dráždit kůži, oči, dýchací cesty a sliznice.
- Pokud se projeví alergická reakce na kůži, přestaňte gel ihned používat a vyhledejte lékařské ošetření.

MONOPHASE Milky White Glitter , UV LED gelIngredients : URETHANE

METHACRYLATE, GLYCERYL PROPOXY TRIACRYLATE, TRIETHYLENE GLYCOL
DIMETHACRYLATE, HYDROXYROPYL METH ACRYLATE, HEMA, PPG-S METH
ACRYLATE, SILICA, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, BENZENE ACETIC
ACID, ALPHA-OXO-, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER, METHYL OXO(PHENYL)ACETATE METHYL 2-
OXO-2-PHENYLACETATE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, ISOBUTYLPHENOXY EPOXY
RESIN, POLYURETHANE-11, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE.

Prípravok je určený iba pre profesionálne použitie..Chráňte pred deťmi.

DENATO s.r.o., Husova 406, Přeštice 334 01, Česká republika
www.denato.cz, tel.+420777041406

Charge nr.: 190905



12/2021
50 ml



Vyrobeno v EU

Pokyny na použitie a upozornenia (slovensky)

Prečítajte pozorne!!



Tento návod na použitie obsahuje pokyny pre použitie prípravku, dôležité upozornenia a varovania!

Tento prípravok je určený pre modeláciu umelých nechtov a vonkajšie použitie!

Návod na použitie a dôležité upozornenia :

- Prípravok je určený iba pre profesionálne použitie.
- Chráňte pred deťmi.
- Skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste, chráňte pred slnečným žiarením.
- Nádobu úplne vyprázdňte, nevyhadzujte obsah do odpadu.
- Chráňte pred kontaktom s kožou, očami a oblečením.
- Používajte ochranné oblečenie, rukavice, rúšku a ochranné okuliare.
- Používajte vo vetrateľnej miestnosti.
- Prípravok nekonzumujte ani neinhaliujte.
- Nepoužívajte na poškodené a poranené nechty.
- Pri zasiahnutí očí, vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
- Pri kontakte s kožou, umyte ihneď mydlom a vodou.
- Pri kontakte s oblečením ihneď vyperte pred ďalším použitím.
- Pri požití okamžite vyhľadajte zdravotnú pomoc.
- Pri nadýchaní sa výparov okamžite odveďte dotýčnú osobu na čerstvý vzduch.
- Tento produkt môže vyvolať alergickú reakciu.
- Produkt môže dráždiť kožu, oči, dýchacie cesty a sliznicu.
- Pokiaľ sa prejaví alergická reakcia na kožu, prestaňte géľ ihneď používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

MONOPHASE Milky White Glitter , UV LED gelIngredients : URETHANE

METHACRYLATE, GLYCERYL PROPOXY TRIACRYLATE, TRIETHYLENE GLYCOL
DIMETHACRYLATE, HYDROXYROPYL METH ACRYLATE, HEMA, PPG-S METH
ACRYLATE, SILICA, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, BENZENE ACETIC ACID, ALPHA-
OXO- , OXYDI-2, 1-ETHANEDIYL ESTER, METHYL OXO(PHENYL)ACETATE METHYL 2-OXO-2-
PHENYLACETATE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, ISOBUTYLPHENOXY EPOXY
RESIN, POLYURETHANE-11, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE.
Nur für gewerblichen/professionellen Anwendung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

DENATO s.r.o., Husova 406, Přeštice 334 01, Česká republika
www.denato.cz, tel.+420777041406

Charge nr.: 190905



12/2021
50 ml



Vyrobeno v EU

Beipackzettel (deutsch)

**Dieser Beipackzettel gilt für die hier aufgelisteten UV-Gele.
Er enthält wichtige Informationen und Hinweise.
Bitte aufbewahren!**

Die hier aufgeführten Produkte dürfen nur zur Herstellung und Verschönerung der künstlichen Fingernägel eingesetzt werden. Nur äußerlich anwenden!

Anwendungshinweise und weitere Warnhinweise

- Nur für gewerblichen/professionellen Anwendung
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

- Kühl und trocken lagern, vor Sonnenstrahlung schützen
- Behälter restlos entleeren und nicht ins Abwasser bzw. Kanalisation gelangen lassen

- Kontakt mit Haut, Augen, Kleidung vermeiden
- Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Mund- und Augenschutz tragen
- In gut belüfteten Räumen anwenden
- Nicht schlucken, nicht inhalieren
- Bei verletzten oder entzündeten Nägeln nicht anwenden

- Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und sofort Arzt konsultieren
- Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen
- Bei Berührung mit Kleidung, Kleidung entfernen und vor Gebrauch waschen
- Beim Verschlucken kein Erbrechen einleiten und sofort Arzt konsultieren
- Nach Einatmen den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern

- Kann allergische Reaktionen hervorrufen
- Kann auf die Haut, die Augen, Schleimhäute und Atmungsorgane reizend wirken
- Bei Auftreten von Hautrötungen oder allergischen Reaktionen Kontakt mit dem Produkt sofort einstellen und ggf. Arzt aufsuchen

MONOPHASE Milky White Glitter , UV LED gelIngredients : URETHANE

METHACRYLATE, GLYCERYL PROPOXY TRIACRYLATE, TRIETHYLENE GLYCOL
DIMETHACRYLATE, HYDROXYROPYL METH ACRYLATE, HEMA, PPG-S METH
ACRYLATE, SILICA, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, BENZENE ACETIC
ACID, ALPHA-OXO-, OXYDI-2, 1-ETHANEDIYL ESTER, METHYL OXO(PHENYL)ACETATE METHYL 2-
OXO-2-PHENYLACETATE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, ISOBUTYLPHENOXY EPOXY
RESIN, POLYURETHANE-11, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE.
For professional use only. Keep out of reach of children.

Charge nr.: 190905

12/2021
50 ml

Vyrobeno v EU

DENATO s.r.o., Husova 406, Přeštice 334 01, Česká republika
www.denato.cz, tel.+420777041406

Instruction Leaflet (english)**Application-instructions and Warnings****Please keep this leaflet well!**

This leaflet contains important informations, instructions and warnings! The products listed here are only for the artificial fingernails and are for exterior use!

Application-instructions and Warnings

- For professional use only.
- Keep out of reach of children.

- Store in dry, cool and dark places, avoid direct sunlight.
- Empty container completely and do not empty into drains.

- Avoid contact with skin, eyes and cloths.
- Wear suitable protective cloths, gloves, face and eye protection.
- Use only in adequate ventilated rooms.
- Do not swallow and do not inhale.
- Do not use on injured or sore fingernails.

- In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- In case of contact with skin, wash with soap and plenty water immediately.
- In case of contact with cloths, remove and wash before reuse.
- If swallowed, do not induce vomiting and seek medical advice immediately.
- If inhaled, remove the person to fresh air and keep at rest.

- These products may cause allergic reactions.
- These products may irritate skin, eyes, respiratory systems and mucous membranes.
- In case of allergic reactions with skin, stop using the gels and seek medical advice.

MONOPHASE Milky White Glitter , UV LED gelIngredients : URETHANE

METHACRYLATE, GLYCERYL PROPOXY TRIACRYLATE, TRIETHYLENE GLYCOL
DIMETHACRYLATE, HYDROXYROPYL METH ACRYLATE, HEMA, PPG-S METH
ACRYLATE, SILICA, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, BENZENE ACETIC
ACID, ALPHA-OXO-, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER, METHYL OXO(PHENYL)ACETATE METHYL 2-
OXO-2-PHENYLACETATE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, ISOBUTYLPHENOXY EPOXY
RESIN, POLYURETHANE-11, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE.
Uniquement pour un usage professionnel. Tenir hors de la portée des enfants.

Charge nr.: 190905

12/2021
50 ml

Vyrobeno v EU

DENATO s.r.o., Husova 406, Přeštice 334 01, Česká republika
www.denato.cz, tel.+420777041406

Précautions d'emploi (Français)**S'il vous plaît gardez à l'esprit dépliant!**

Cette brochure contient des informations importantes instructions et avertissements!

Les UV-Gels sont seulement pour les ongles artificiels et sont pour une utilisation externe!

Directives d'application et mises en garde

- Uniquement pour un usage professionnel
- Tenir hors de la portée des enfants.

- Conserver dans un endroit frais, sec et sombre, éviter la lumière solaire directe.
- Vider complètement le récipient et ne pas jeter à l'égout.

- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
- Portez des vêtements de protection, des gants, le visage et des lunettes de protection.
- Appliquer le gel dans une pièce bien ventilée.
- Ne pas ingérer ou inhaler.
- Ne pas appliquer le gel sur des ongles blessés ou irrités.

- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement avec du savon et beaucoup d'eau.
- En cas de contact avec les vêtements, les enlever et les laver avant de les réutiliser.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter un spécialiste immédiatement.
- En cas d'inhalation, garder la personne à l'air frais et la garder au repos.

- Ces produits peuvent provoquer des réactions allergiques.
- Ces produits peuvent irriter la peau, les yeux, les voies respiratoires et les muqueuses.
- En cas de réactions allergiques de la peau, cesser d'utiliser le gel et consulter un médecin

MONOPHASE Milky White Glitter , UV LED gelIngredients : URETHANE

METHACRYLATE, GLYCERYL PROPOXY TRIACRYLATE, TRIETHYLENE GLYCOL
DIMETHACRYLATE, HYDROXYROPYL METH ACRYLATE, HEMA, PPG-S METH
ACRYLATE, SILICA, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, BENZENE ACETIC
ACID, ALPHA-OXO-, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER, METHYL OXO(PHENYL)ACETATE METHYL 2-
OXO-2-PHENYLACETATE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, ISOBUTYLPHENOXY EPOXY
RESIN, POLYURETHANE-11, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE.
Solo per uso professionale. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Charge nr.: 190905

12/2021
50 ml

Vyrobeno v EU

DENATO s.r.o., Husova 406, Přeštice 334 01, Česká republika
www.denato.cz, tel.+420777041406

Nota informativa (Italiano)**Si prega di tenere ben presente il foglio illustrativo!**

Questo foglio illustrativo contiene importanti informazioni, istruzioni e le avvertenze!

Le UV-Gels sono solo per unghie artificiali, e sono solo per uso esterno!

Istruzioni per l'applicazione e avvertenze

- Solo per uso professionale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- Conservare in luogo fresco, asciutto e buio, evitare la luce diretta del sole.
- Svuotare completamente il contenitore e non gettare i residui nelle fognature.

- Evitare il contatto con pelle, occhi e vestiti.
- Indossare vestiti protettivi, guanti, viso e occhiali protettivi.
- Utilizzare solo in ambienti ventilati adeguatamente.
- Non ingerire e non inalare.
- Non utilizzare su unghie ferite o dolenti.

- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico.
- In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone immediatamente.
- In caso di contatto con panni, rimuovere e lavare prima del riutilizzo.
- In caso di ingestione, non provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.
- In caso di inalazione, mantenere la persona all'aria aperta e mantenerlo a riposo.

- Questi prodotti possono causare reazioni allergiche.
- Questi prodotti possono irritare la pelle, gli occhi, il sistema respiratorio e le mucose.
- In caso di reazioni allergiche con la pelle, smettere di usare i gel e consultare un medico.